

# PROFI



**Albert Suhner AG**  
Das Fachgeschäft für Profis und Heimwerker

Feldwiesenstrasse 36 - 9450 Altstätten  
Tel. 071 755 26 20  
Mo-Fr: 7:00 - 11:45 / 13:00 - 17:30  
Sa: 8:00 - 11:45

www.albertsuhnerag.ch



## SAISON - RAUMKLIMA

### Windmaschinen



Typ	V 9	V 14	V 20
Gehäuse	verchromt, Ø 22 cm	verchromt, Ø 35 cm	verchromt, Ø 50 cm
Spannung/Leistung	230 V / 50 W	230 V / 120 W	230 V / 220 W
Geschwindigkeitsstufen	3	3	3
Luftumwälzung	2'076 m³/h	5'878 m³/h	9'769 m³/h
Bestellnummer	979015	979020	979030

**65.- inkl.**

59.45 + 0.68 exkl. MWSt

**99.- inkl.**

90.90 + 0.68 exkl. MWSt

**199.- inkl.**

180.98 + 3.11 exkl. MWSt



**EMPFEHLUNG**

## REGALE



### Steckregal-Set verzinkt, mit 10 Fachböden

Dimension	2'000 x 400 x 2'000 mm
Traglast je Fachboden	200 kg
Bestellnummer	923001

**299.- inkl.**

276.60 exkl. MWSt



### Palettenregal MASTER verzinkt, mit 4 Auflagen, 2700 mm

Dimension	5'400 x 1'100 x 2'500 mm
Gesamtlänge inkl. Fuss	5'624 mm
Tragkraft je Trägerpaar	3'180 kg
Bestellnummer	927001

**1'290.- inkl.**

1'193.34 exkl. MWSt



**FÜR 18 PALETTEN**

## BELEUCHTUNG



### Stirnlampe HEAD 350-X

Extrem robuste LED COP-XPE Stirnlampe mit Sensor

**350 LUMEN**

	max. 350 LM
	Waterproof: IPX4
	Aufladezeit: 2.5 h
	Stossfestigkeit: 2 m
	230° / 50 m
	Bewegungssensor

Bestellnummer 120507

**19.90 inkl.**

18.21 + 0.20 exkl. MWSt



IR

### LED Leuchtschlauch LS-25ER einseitig leuchtend, auf Rolle, IP65

Spannung/Leistung	230 V / 300 W
Lichtfarbe	4'000 K
Länge	25 m
Gewicht	5,6 kg
Bestellnummer	120530



**219.- inkl.**

202.43 + 0.16 exkl. MWSt.

**VERLÄNGERBAR AUF 100M**

## SCHWEISSEN



### Inverter-Schweißgerät GYSMI 100 A

Spannung	230 V
Schweißleistung	10-100 A
Länge Elektrode-, Massekabel	1,6 m
Ø Elektroden	1,6-2,5 mm
max. Materialstärke	Stahl - 5 mm
Dimension	210x130x100 mm
Gewicht	3.2 kg
Bestellnummer	T085107

**199.- inkl.**

183.41 + 0.68 exkl. MWSt



Zubehör inkl.

## GARTEN



### Faden DUOLINE 2.4 mm x 90 m

Bestellnummer	106501E
---------------	---------

**37.90 inkl.**

35.06 exkl. MWSt

### Faden NYLIUM STARLINE 3.0 mm x 60 m

Bestellnummer	104884E
---------------	---------

**37.90 inkl.**

35.06 exkl. MWSt



### Spiralbohrer-Koffer HSSG-170

HSS-G Stahl geschliffen, 170-tlg.

Inhalt	10 x 1.0 - 8.0 mm 5 x 8.5 - 10.0 mm in 0.5 mm Schritten
Bestellnummer	515340

40 mm Kofferdicke - passt in jedem Schubladenstock

**119.- inkl.**

110.08 exkl. MWSt



### Arbeitsleuchte FLIP-550

mit Magnet zur Befestigung und Stativgewinde 1/4"

360° FLIP

	550 LM
	2000 MAH
	Waterproof: IPX4
	Aufladezeit: 3h
Gewicht	0,16 kg
Bestellnummer	120503



**39.90 inkl.**

36.71 + 0.20 exkl. MWSt.

## OUTDOOR



### Multitool mit 15 Funktionen inkl. Gürtletui

Gewicht	0,22 kg
Bestellnummer	120580

**29.90 inkl.**

27.66 exkl. MWSt.



### Arbeitsmesser mit Holzgriff

Klingenlänge	83 mm
Bestellnummer	120788

**19.90 inkl.**

18.41 exkl. MWSt.



HANDWERKZEUG

**Werkzeugkoffer TB-109ABS-mini**  
3/8", 109-teilig

Der kleine Helfer für jeden Einsatz

Koffermaterial	ABS
Dimension	370x260x140 mm
Bestellnummer	120668

**199.- inkl.**

184.09 exkl. MWSt



**Werkzeugkoffer TB-114ABS**  
3/8", 114-teilig

mit leerem Fach für Ihre eigenen Werkzeuge

Koffermaterial	ABS
Bestellnummer	120655

PREISIT

**239.- inkl.**

221.09 exkl. MWSt



**Werkzeugkoffer TB-147ALU**  
1/4" + 1/2", 147-teilig

Der Alleskönner

Koffermaterial	Aluminium
Bestellnummer	120653

**369.- inkl.**

341.35 exkl. MWSt

Variante PB:  
Bestellnummer  
120653PB

**419.- inkl.**

387.60 exkl. MWSt



**Werkzeugkoffer TB-196ABS**  
1/4" + 1/2", 196-teilig

Für jeden Einsatz das Richtige

Koffermaterial	ABS
Bestellnummer	120654PB

**499.- inkl.**

461.61 exkl. MWSt

Variante PRO:  
Bestellnummer  
120654PRO

**599.- inkl.**

554.12 exkl. MWSt

NEU  
PROFI-VERSION



**Steckschlüsselsatz P-46C**  
1/4", 46-teilig

im Kunststoffkoffer

L/B/H	250x120x45 mm
Stecknüsse 1/2"	4 - 14 mm
Gewicht	1,2 kg
Bestellnummer	120651

**68.- inkl.**

62.91 exkl. MWSt



**Steckschlüsselsatz P-82C**  
1/4"+1/2", 82-teilig

im Kunststoffkoffer

L/B/H	385x257x85 mm
Stecknüsse 1/4"	4 - 14 mm
Stecknüsse 1/2"	13 - 32 mm
Gewicht	5,4 kg
Bestellnummer	120652

**149.- inkl.**

137.84 exkl. MWSt



TOP  
SELLER

**Steckschlüsselsatz F-87MI**  
1/4"+1/2", 87-teilig

mit Schaumstoffeinlage

L/B/H	415x310x110 mm
Stecknüsse 1/4" Zoll/Inch	1/8" - 9/16"
Stecknüsse 1/2" Zoll/Inch	1/2" - 1-1/4"
Gewicht	6,42 kg
Bestellnummer	121006

**289.- inkl.**

267.35 exkl. MWSt



ZOLL/INCH

**Steckschlüsselsatz P-61C**  
3/8", 61-teilig

im Kunststoffkoffer

L/B/H	307x227x75 mm
Stecknüsse 3/8"	6 - 24 mm
Gewicht	3,8 kg
Bestellnummer	120648

**129.- inkl.**

119.34 exkl. MWSt



**Steckschlüsselsatz P-22C**  
1/2", 22-teilig

im Kunststoffkoffer

L/B/H	340x200x70 mm
Stecknüsse 1/2"	10 - 32 mm
Gewicht	3,35 kg
Bestellnummer	120650

**95.- inkl.**

87.88 exkl. MWSt



**Steckschlüsselsatz P-94C**  
1/4"+1/2", 94-teilig

im Kunststoffkoffer

L/B/H	390x263x90 mm
Stecknüsse 1/4"	4 - 14 mm
Stecknüsse 1/2"	13 - 32 mm
Gewicht	5,68 kg
Bestellnummer	120649

**199.- inkl.**

184.09 exkl. MWSt



DRUCKLUFT

DLK-5 SET GESCHENKT  
WERT CHF 59.-

**Druckluftset**

Kompressor K-494 & Zubehör DLK-5

Spannung	230 V / 1'100 W
Tank	24 l
Ansaugleistung	230 l/min
Luftleistung effektiv / 7 bar	110 l/min
Druck max.	9 bar
Gewicht	22,5 kg
Bestellnummer	6752005

AKTION

**259.- inkl.**

229.59 + 10.- exkl. MWSt.

- 5 Meter Druckluftschlauch
- 1 Ausblaspistole
- 1 Lackierpistole mit Fliessbecher 500ml
- 1 Sprühpistole
- 1 Reifenfüller mit Schlauch 400mm und Manometer bis 12Bar



**Kompressor K-50-420M**

Spannung	230 V / 2'250 W
Tank	50 l
Ansaugleistung	420 l/min
Luftleistung effektiv / 7 bar	290 l/min
Druck max.	10 bar
Gewicht	54 kg
Bestellnummer	675221

**1'290.- inkl.**

1'183.34 + 10.- exkl. MWSt



**Kompressor K-200-540T**

Spannung	400 V / 3'000 W
Tank	200 l
Ansaugleistung	540 l/min
Luftleistung effektiv / 7 bar	410 l/min
Druck max.	10 bar
Steckertyp	CEE16
Gewicht	98 kg
Bestellnummer	675235

**1'790.- inkl.**

1'637.35 + 18.52 exkl. MWSt



PRAKTISCHE HELFER

**Umreifungsgurt QL Classic**  
Cambuckle QCAM500LD

Breite	25 mm
Länge	1,5 m
Max. Belastung	500 kg
Bestellnummer	661070

**3.95 inkl.**

3.66 exkl. MWSt



**Zurringurt QL Professional**  
QPL 900LD

Breite	25 mm
Länge	5 m
Max. Belastung	900 kg
Bestellnummer	661045

2er Pack

**20.90 inkl.**

19.34 exkl. MWSt



**QUICKLOADER QL Rebel**  
QLR1500MD

Breite	29 mm
Länge	5 m
Max. Belastung	1'500 kg
Bestellnummer	661030

2er Pack

**49.90 inkl.**

46.16 exkl. MWSt



EXTRA  
STARK

WERKSTATT

**Tischbohrmaschine BMT-16VM**  
mit Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm,  
LED-Arbeitsleuchte, schwenkbarer Bohrtisch

Spannung / Leistung	230 V / 550 W
Drehzahlbereich	400 - 2'000 min <sup>-1</sup>
Anzahl Drehzahlen	variabel
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrspindel	MK2
Gewicht	45 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>120608</b>

- 1-touriger Motor
- variable Drehzahlregulierung per Handrad
- Zentrumslaser

**VARIABLE DREHZAHN**

**990.- inkl.**  
905.82 + 10.- exkl. MWSt



**Tischbohrmaschine BMT-1605M**  
mit Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm,  
Späneschutz, LED-Arbeitsleuchte

Spannung / Leistung	230 V / 370 W
Drehzahlbereich	490 - 2'510 min <sup>-1</sup>
Anzahl Drehzahlen	5
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrspindel	MK2
Gewicht	45 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>120603</b>

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- schwenkbarer Bohrtisch
- Tisch mit Kurbel verstellbar

**TOP SELLER**

**599.- inkl.**  
544.12 + 10.- exkl. MWSt



**Säulenbohrmaschine BMS-30 VT**  
mit Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm,  
Späneschutz, LED-Arbeitsleuchte

Spannung / Leistung	400 V / 1'500 W
Drehzahlbereich	150 - 2'500 min <sup>-1</sup>
Anzahl Drehzahlen	variabel
Bohrleistung in Stahl	30 mm
Bohrspindel	MK3
Gewicht	198 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>120611</b>

- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Integriertes Kühlmittelsystem

**3'990.- inkl.**  
3'672.51 + 18.52 exkl. MWSt



**Metallbandsäge BSP-125VM**

Spannung / Leistung	230 V / 1'000 W
Geschwindigkeit	30 - 80 m/Min variabel
Schnittkapazität	bei 90° 125 mm
Sägearm schwenkbar	bis 60°
Spannstocköffnung	190 mm
Dimension	375x724x446 mm
Gewicht	21 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>120620</b>

**759.- inkl.**  
694.62 + 7.51 exkl. MWSt



**Mobile Metallbandsäge BSS-180-4T**

Spannung / Leistung	400 V / 750 W
Geschwindigkeit	22 / 33 / 45 / 65 m/Min Stufenschalter
Schnittkapazität	bei 90° 180 mm
Sägearm schwenkbar	bis 45°
Spannstocköffnung	290 mm
Dimension	570x1'280x1'060 mm
Gewicht	180 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>120626</b>

**4'000.- inkl.**  
3'681.76 + 18.52 exkl. MWSt



**MOBIL**

**Kreuztisch mit Spannstock**

Backenbreite	100 mm
Spannstocköffnung	85 mm
Spannstocktiefe	35 mm
Lochabstand	110 mm
<b>Bestellnummer</b>	<b>120861</b>

Kreuztisch mit Spannstock für diverse kleinere Bohr- und Fräsarbeiten. Aus massivem Stahlguss. Beide Backen mit Prismen und Auflageflächen für einen festen Halt auch bei flachen Werkstücken.

**PROFI-AKTION**

**299.- inkl.**  
276.60 exkl. MWSt



**Metallbohrer-Schärfgerät MBS-13M**  
2 - 13 mm

Motor	230 V / 250 W
Flankenwinkel	90 - 140°
Drehzahl	5'100 min <sup>-1</sup>
Bohrerbereich	Ø 2 - 13 mm
Gewicht	10 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>120680</b>

**1'190.- inkl.**  
1'097.72 + 3.11 exkl. MWSt



**399.- inkl.**  
365.99 + 3.11 exkl. MWSt

inkl. Wellenverlängerung und Polierscheibe

**599.- inkl.**  
544.12 + 10.- exkl. MWSt



**Bandschleifmaschinen**

mit Schleifscheibe K60, Schleifband K100, verstellbarer Werkzeughalter

	BS-50M	BS-100T
Spannung / Leistung	230 V / 350 W	400 V / 750 W
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifband-Dimensionen	50x1'000 mm	100x1'000 mm
Bandgeschwindigkeit	15 m/Sek.	15 m/Sek.
Schleifscheiben-Dimensionen	150x25x20 mm	200x25x20 mm
Anschlüsse Absaugstutzen	1 x 36 mm Ø	2 x 36 mm Ø
Dimension	450x250x570 mm	550x310x580 mm
Gewicht	16 kg	29 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>120633</b>	<b>120634</b>

**PREISVORTEIL**

PROBLEMLÖSER WERKSTATT

**Schliesszylinderspray**  
WD-40® SPECIALIST®, 100 ml

**Bestellnummer 893009**

- durchdringt und löst
- Silikon- und fettfreie Formel
- schmiert und schützt
- Temperatureinsatzbereich: -70°C bis +150°C
- für Drinnen und Draussen geeignet



**11.60 inkl.**  
10.57 + 0.16 exkl. MWSt

**Multifunktionsprodukt**  
WD-40®, 5 Liter inkl. Zerstäuber

**Bestellnummer 893006**

- beseitigt Quietschen
- verdrängt Feuchtigkeit
- reinigt und schützt
- lockert verrostete Teile
- löst festsitzende Teile




**105.- inkl.**  
88.97 + 8.16 exkl. MWSt

**Rostlöser**

WD-40® SPECIALIST®, 400 ml

**Bestellnummer 893015**

- löst schnell
- schmiert und schützt vor Rost und Korrosion
- wasserabweisend
- Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +90°C
- 2-wege Sprühsystem




**21.40 inkl.**  
19.03 + 0.77 exkl. MWSt

**Spiralbohrer-Satz**  
D-19GS, 19-teilig

Ausführung	HSS-G, geschliffen
Durchmesser	1 - 10 x 0,5 mm
<b>Bestellnummer</b>	<b>515310</b>

**39.- inkl.**  
36.08 exkl. MWSt



**Kegelsenker-Satz**  
D-6, 6-teilig

Ausführung	HSS, 3-phasig angeschliffen
Durchmesser	6,3 - 20,5 mm
<b>Bestellnummer</b>	<b>515320</b>


**65.- inkl.**  
60.13 exkl. MWSt



**Mehrstufenbohrer-Satz**  
D-3, 3-teilig

Ausführung	HSS, TIN, 3-phasig angeschliffen
Durchmesser	4-12, 4-20, 6-30 mm
<b>Bestellnummer</b>	<b>515322</b>

**59.- inkl.**  
54.58 exkl. MWSt



**Holzbohrer-Set**  
D-25GSH, 25-teilig

Ausführung	HSS-G, geschliffen
Durchmesser	1-13 mm, in 0,5 mm Schritten
<b>Bestellnummer</b>	<b>515331</b>

**79.- inkl.**  
73.08 exkl. MWSt



**Einschnitt-Gewindebohrer-Satz**  
D-16R, 16-teilig

Ausführung	HSS
Inhalt	7 Einschnittgewindebohrer HSS-G M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 Windeisen Nr. 1.1/2, Länge 215 mm Werkzeughalter-Knarre 85 mm 7 Kernlochbohrer Typ N HSS-G, zylindrisch 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
<b>Bestellnummer</b>	<b>515330</b>

**59.- inkl.**  
54.58 exkl. MWSt



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



KOMPLETT-SORTIMENT



INDUSTRIESAUGER



„TROCKEN“

	MEC 1/6 T FOX	MEC 1/12 T	MEC 1/33 NT I	MEC 2/50 NT I
Kessel	Kunststoff, 6l	Kunststoff, 12l	Inox, 33l	Inox, 62l
Motor	1	1	1	2
Spannung / Leistung	230 V / 1'200 W	230 V / 900 W	230 V / 1'300 W	230 V / 2'800 W
Saugvolumen	108 m³/h	158 m³/h	215 m³/h	520 m³/h
Wassersäule	1'940 mm	2'260 mm	2'380 mm	2'230 mm
Ø Zubehör	32	36 / 32	38	38
Bestellnummer	673081	673055	673011	673021
	<b>99.- inkl.</b> 90.90 + 0.68 exkl. MWSt	<b>219.- inkl.</b> 199.48 + 3.11 exkl. MWSt	<b>399.- inkl.</b> 365.99 + 3.11 exkl. MWSt	<b>859.- inkl.</b> 787.12 + 7.51 exkl. MWSt

PUMPEN



FLACHSAUGER FÜR BIS 2 MM



	Klarwasser-Tauchpumpe	Schmutzwasser-Tauchpumpen				Fäkalienpumpen	
Modell	GT-Mini 160/7	FP7KV	Inox 500	Tiger 90 M	Tiger 200	GT-Inox 18000	Tritex 150 MAV
Spannung / Leistung	230 V / 500 W	230 V / 350 W	230 V / 500 W	230 V / 750 W	230 V / 1'500 W	230 V / 1'100 W	230 V / 1'100 W
max. Fördermenge	9'000 l/h	7'800 l/h	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h	18'000 l/h	27'000 l/h
max. Förderhöhe	7 m	6 m	7 m	10.5 m	11.5 m	13.5 m	15 m
max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m	10 m
max. Granulat	2 mm	25 mm	10 mm	35 mm	5 mm	35 mm	50 mm
Restwasserniveau ca.	2 mm	30 mm	13 mm	60 mm	40 mm	130 mm	130 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG	1 1/4" AG	1 1/4" IG	1 1/2" IG	2" IG	1 1/2" IG	2" IG
Anschlusskabel Länge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	15 m
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 200 mm	170x280 / 380 mm	154x249 / 350 mm	232x373 / 400 mm	232x367 / 500 mm	185x390 / 450 mm	225x480 / 450 mm
Gewicht	5.3 kg	2.9 kg	5.3 kg	12.2 kg	14.7 kg	16.2 kg	32 kg
mitgeliefertes Zubehör	mit Geka-Messingkupplung 1 1/4" und integriertem Rückschlagventil	Anschlussstück für Schläuche Ø 13, 19 und 25 mm geeignet			Doppelnippel verzinkt 2" AG und STORZ-Festkupplung IG 2", KA 66 mm	Rohrbogen 45°	Flansch mir Rohrbogen Schaltkasten inkl. Motorschutzschalter
Bestellnummer	970707	970751	970072	970960	970966	970970	970842
	<b>369.- inkl.</b> 338.24 + 3.11 exkl. MWSt	<b>169.- inkl.</b> 155.66 + 0.68 exkl. MWSt	<b>389.- inkl.</b> 356.74 + 3.11 exkl. MWSt	<b>459.- inkl.</b> 421.50 + 3.11 exkl. MWSt	<b>859.- inkl.</b> 791.52 + 3.11 exkl. MWSt	<b>729.- inkl.</b> 666.87 + 7.51 exkl. MWSt	<b>1'590.- inkl.</b> 1'460.86 + 10.- exkl. MWSt

Oberflächenpumpe Jet 1000 Kit

Gehäuse und Motorwelle aus Inox

Spannung / Leistung	230 V / 750 W
max. Fördermenge	3'060 l/h
max. Förderhöhe	51 m
max. Ansaughöhe	7 m
max. Wassertemperatur	35°C
Anschlussgewinde	1 IG
Anschlusskabel Länge	1,6 m
Bestellnummer	970177

INKL. 7 M ANSAUGSCHLAUCH

**519.- inkl.**  
477.- + 3.11 exkl. MWSt



ENERGIESTATIONEN, LADEGERÄTE



Energiestation Power Pack 520

Tragbare Energiequelle

Kapazität	20 Ah / 518 Wh
Volle Ladung	8 h
Input Jack	24 V / 2,5 A
Input USB Typ C	5 V / 2 A
Output AC, universal	2x 230 V / 50 Hz / 500 W
Output DC, Jack	2x 12 V / 12 A
Output USB Typ C	5 V / 3 A - 9 V / 2 A - 12 V / 1,5 A
Output 1 USB (blau)	5 V / 3,1 A
Output 2+3 USB (weiss)	5 V / 2,4 A
Nutzungsdauer	max. 8 h / 50 W
Dimension	264x234x163 mm
Gewicht	5.14 kg
Bestellnummer	T027961

EIN MUSS FÜR CAMPER



**599.- inkl.**  
551.01 + 3.11 exkl. MWSt

Batterie-Ladegerät

BATIUM 15 24

Spannung / Leistung	230 V / 450 W
Ladespannung	6 / 12 / 24 V
Ladestrom	7 / 10 / 15 A
Kapazität	35 - 225 Ah
Dimension	300x200x130 mm
Gewicht	7.1 kg
Bestellnummer	T024526



**299.- inkl.**  
273.49 + 3.11 exkl. MWSt

PREISHIT

LUFTENTFEUCHTER UND BAUTROCKNER



	LE-20	LE-680	Drypro BT-50	Drypro BT-160
Spannung / Leistung	230 V / 250 W	230 V / 680 W	230 V / 800 W	230 V / 2'080 W
Raumtrocknung	max. 400 m³	max. 600 m³	max. 600 m³	max. 1'800 m³
Luftumwälzung	ca. 155 m³/h	ca. 430 m³/h	ca. 350 m³/h	ca. 1'100 m³/h
Luftentfeuchtung pro Tag	max. 20 l	max. 35 l	max. 50 l	max. 158 l
Tankinhalt	4,2 l	7 l	6 l	6 l
Arbeitstemperatur	5 - 35°C	10 - 30°C	10 - 35°C	10 - 35°C
Gewicht	12,2 kg	20 kg	33 kg	73 kg
Bestellnummer	979031	979940	979950	979970
	<b>399.- inkl.</b> 359.84 + 9.26 exkl. MWSt	<b>699.- inkl.</b> 637.36 + 9.26 exkl. MWSt	<b>1'290.- inkl.</b> 1'167.34 + 26.- exkl. MWSt	<b>2'390.- inkl.</b> KATALOGPREIS CHF 2'600.- 2'184.92 + 26.- exkl. MWSt

Alle Luftentfeuchter und Bautrockner mit Schlauchanschluss

AKTION