

April - Juni  
02/2024

makita.ch

**JR002GM201**  
Akku-Säbelsäge XGT®

**MAG**

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max



**Akku-Säbelsäge XGT® mit  
einstufigem Pendelhub**

Hubzahl : 0-3'000 U/min

Hubhöhe : 32 mm

Max. Schnittleistung Holz/ Rohr : 255/130 mm

Maximale Leistung : 1'800 W

Gewicht mit Akku : 5,8 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät  
und Makpac-D Transportkoffer

Ihr Makita Spezialist :

**GET  
THE  
JOB  
DONE**



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Mit dem Frühling kommen auch die Fachmessen wieder! Wir freuen uns, Ihnen ankündigen zu können, dass wir an zwei grossen Veranstaltungen mitmachen werden. Die Schweizer Fachmesse für Liegenschaften-Unterhalt und Gebäude-Werterhalt, die Facility-Services Messe, wird am 25. und 26. April in Winterthur stattfinden. Die Öga, der Treffpunkt der grünen Branche und die Referenz für alle Berufe im Garten- und Landschaftsbau, vom 26. bis 28. Juni in Koppigen. Wir sind in beiden Anlässen mit einem Stand vertreten und erwarten Sie dort zahlreich!

Um die Wartezeit zu verkürzen, haben wir für Sie interessante und vielfältige Angebote in diesem Magazin reserviert. Wir haben traditionelle Maschinen, Produkte für die Gartenarbeit und eine «Cleaning»-Seite mit einigen hochwertigen, professionellen Staubsaugern aufgeführt.

Eine weitere wichtige Information: unsere Preise bleiben stabil! Weder die Mehrwertsteuererhöhung noch die Inflation haben sich auf unsere Preise ausgewirkt... Nutzen Sie diese Gelegenheit!

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Maschinen und unser Zubehör vollste Zufriedenheit bringen und grüssen Sie herzlich!

## MAKITA SA (Schweiz)



J. Morier  
Sales Manager



Y. Delacombaz  
Marketing Manager

## DEADML805

### Baustellenlampe LXT®

Lichtstrom : 750 / 450 Lumen  
Leuchtstärke (1m Entfernung) : 1'150 / 750 lx  
LED-Lampenleistung : 20 x 0,5 W  
Betriebsdauer mit 18V / 5,0 Ah : 8,5 / 17 h  
Vertikaler Winkelbereich : 360°  
Gewicht inkl. Akku : 2,6 kg  
Masse (L x l x H) : 214 x 261 x 328 mm

Geliefert ohne Akku, ohne Ladegerät,  
aber mit einem Kabel für 230V von 2,5 m



Funktioniert mit 14,4/18V-Akku  
oder im 230V-Bereich.



## DDF484RTJ

Akku-Bohrschrauber LXT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 500 / 0 - 1'800 U/min  
Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm  
Bohrleistung in Holz/Stahl : 38/13 mm  
Drehmoment hart/weich : 54/30 Nm  
Gewicht inkl. Akku : 1,8 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,  
und Makpac-B Transportkoffer + 1x Bitset 31- teilig, Art. E-00016



**BL MOTOR** **XPT** **5.0Ah** **45 min**



Bitset 31- teilig  
Art. E-00016

+



## DTW1002RTJ

Akku-Schlagschrauber LXT®

Aussenvierkantaufnahme : 1/2"  
0 - 900 / 1'000 / 1'800 U/min  
0 - 1'800 / 2'000 / 2'200 Schläge/min  
Drehmoment hart : 300 / 600 / 1'200 Nm  
Maximale Leistung : 500 W  
Gewicht inkl. Akku : 3,6 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,  
und Makpac-C Transportkoffer



3 verschiedene  
Drehzahleinstellungen.



**BL MOTOR** **5.0Ah** **45 min**

## DTM52T1JX2

Akku-Multifunktions-Werkzeug LXT®

Schwingungen pro Minute : 10'000 - 20'000 U/min  
Oszillationswinkel : 2 x 1,8°  
Schleifpapiergrösse (Dreieck) : 93 x 93 x 93 mm  
Maximale Leistung : 370 W  
Gewicht inkl. Akku : 2 kg

Geliefert mit 1x Akku 5.0 Ah, Schnellladegerät,  
und Makpac-C Transportkoffer und Zubehör-Set



**BL MOTOR** **XPT** **AVT** **5.0Ah** **45 min**

**STARLOCK MAX**



## DCS553RTJ

Akku-Metall-Kreissäge LXT®

Leerlaufdrehzahl : 4'200 U/min  
Durchmesser Sägeblatt/Bohrung : 150/20 mm  
Max. Schnittleistung 90° : 57,5 mm  
Maximale Leistung : 600 W  
Gewicht inkl. Akku : 3,1 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät  
und Makpac-C Transportkoffer + 3x EFFICUT Sägeblatt  
Rostfreiem Stahl - 48 Zähne, Art. B-69294



+



3x EFFICUT Sägeblatt  
Rostfreiem Stahl  
48 Zähne, Art. B-69294



## DGA900PT2

Akku-Winkelschleifer 230 mm LXT®

Leerlaufdrehzahl : 6'000 U/min  
Max. Schnitttiefe : 66 mm  
Spindelgewinde : M14  
Bohrung : 22,23 mm  
Gewicht inkl. Akku : 8 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Doppelladegerät,  
Schutzhaube, Seitengriff, Schlüssel  
und Transportkoffer

## DKP181RTJ

Akku-Einhand-Falzheber LXT®

Leerlaufdrehzahl : 12'000 t/min  
Arbeitsbreite : 82 mm  
Spanabnahme stufenlos : 0-3 mm  
Falztiefe : 0-25 mm  
Maximale Leistung : 710 W  
Gewicht inkl. Akku : 3,6 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,  
2 HM-Wendemesser, Messereinstell-Lehre,  
Schlüssel und Makpac-C Transportkoffer





**XGT**

**40V** Li-ion  
max

## DF002GA202

Akku-Bohrschrauber XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 600 / 0 - 2'200 U/min  
 Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm  
 Bohrleistung in Holz/Stahl : 38/13 mm  
 Drehmoment hart/weich : 64/30 Nm  
 Maximale Leistung : 750 W  
 Gewicht inkl. Akku : 2,5 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,  
 und Makpac-B Transportkoffer



**BL MOTOR** **XPT** 2.0Ah **22 min**



Leistung und hohen Drehzahl.



## TD001GM201

Akku-Schlagschrauber XGT ®

Aufnahme : 1/4"  
 0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'700 U/min  
 0 - 1'100 / 2'600 / 3'600 / 4'400 Schläge/min  
 Drehmoment hart : 20 / 50 / 170 / 220 Nm  
 Maximale Leistung : 600 W  
 Gewicht inkl. Akku : 2,3 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät,  
 und Makpac-B Transportkoffer



4 Stufen + 2 T-Modus  
 für Teks-Selbstbohr-  
 schrauben.



**BL MOTOR** **XPT** 4.0Ah **45 min**

## HR007GM201

Akku-Bohrhammer 3 Funktionen XGT ® SDS-PLUS

Leerlaufdrehzahl : 0 - 980 U/min / 0 - 5'000 Schläge/min  
 Bohrleistung in Holz/Beton/Stahl : 32 / 28 / 13 mm  
 Einzelschlagstärke (EPTA) : 3 J  
 Maximale Leistung : 850 W  
 Gewicht inkl. Akku : 5,4 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät,  
 Seitengriff, Tiefenanschlag, Fett und Transportkoffer



**BL MOTOR** **XPT** **AVT** **AFT** **AWS**



4.0Ah **45 min**

**Das 40Vmax XGT Sortiment** ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

## Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem

Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motorentechnik für eine optimale Leistung.



## Robust gebaut

Hohe Haltbarkeits-Spezifikation speziell für 40Vmax Li-Ion Akkus.

### Struktur zur Verhinderung von Kurzschlüssen



### Wasserdichte Dreischichtstruktur



### Struktur zur Stossdämpfung

4-LED-Ladestand



Stufenlose Geschwindigkeit.



## RT001GM205

Akku-Einhandfräse / Kantenfräse XGT®

Leerlaufdrehzahl : 10'000 - 31'000 U/min  
 Eintauchtiefe Eintauchmodul/Fräsmodule : 35/40 mm  
 Spannzange : 1/4", 6 et 8 mm  
 Maximale Leistung : 1'160 W  
 Gewicht inkl. Akku : 2,5 kg

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY

**AWS**

4.0Ah

45 min

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät, Eintauchmodul, Fräsmodule schwenkbar, Spannzänge, Kopierhülse, Führungsrolle, Parallelanschlag, Absaugstutzen und Makpac-D Transportkoffer





**XGT**

**40V** Li-ion  
**max**



Stufenlose Geschwindigkeit.

**4.0Ah**

**45 min**

**AWS** **BL MOTOR** **(BRAKE)** **XPT** **AFT**



### GA022GM201

Akku-Winkelschleifer 115 mm XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 3'000 - 8'500 U/min  
Bohrung : 22,23 mm  
Spindelgewinde : M14  
Maximale Leistung : 1'100 W  
Gewicht inkl. Akku : 4,5 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät,  
Schruppscheibe, Seitengriff, Schlüssel  
und Makpac-D Transportkoffer

### GA013GM201

Akku-Winkelschleifer 125 mm XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 8'500 U/min  
Bohrung : 22,23 mm  
Spindelgewinde : M14  
Maximale Leistung : 1'100 W  
Gewicht inkl. Akku : 4,5 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät,  
Schruppscheibe, Seitengriff, Schlüssel  
und Makpac-D Transportkoffer



**BL MOTOR**

**XPT**

**(BRAKE)**

**AFT**

**4.0Ah**

**45 min**



Mit Sicherheitsschalter.



Stufenlose Geschwindigkeit.

**BL MOTOR**

**XPT**

**(BRAKE)**

**AFT**

**AWS**

**4.0Ah**

**45 min**



### GA029GM201

Akku-Winkelschleifer 125 mm XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 3'000 - 8'500 U/min  
Bohrung : 22,23 mm  
Spindelgewinde : M14  
Maximale Leistung : 1'100 W  
Gewicht inkl. Akku : 5,4 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät,  
Schruppscheibe, Seitengriff, Schlüssel  
und Makpac-D Transportkoffer



## 3711

### Einhandfräse / Kantenfräse

Leistungsaufnahme : 530 W  
Leerlaufdrehzahl : 32'000 U/min  
Eintauchtiefe : 0 - 42 mm  
Spannzange : 6 mm  
Gewicht : 1,5 kg

Geliefert mit Kopierhülse 10 mm,  
Parallelanschlag, Führungsrolle,  
Nutfräser 6 mm und Schlüssel



Leichte und handliche Maschine.



Effizientes Schleifen bei hohem Materialabtrag.

## 9403J

### Bandschleifer

Leistungsaufnahme : 1'200 W  
Bandgeschwindigkeit : 500 m/min  
Abmessungen Schleifband : 100 x 610 mm  
Länge des Netzkabels : 5 m  
Gewicht : 5,7 kg

Geliefert mit Staubsack,  
Absaugstutzen und  
Makpac-C Transportkoffer



## BO4555

### Schwingschleifer

Leistungsaufnahme : 200 W  
Vibrationen pro Minute : 14'000 U/min  
Hubzahl : 28'000 U/min  
Schleifpapiergröße : 114 x 140 mm  
Schwingkreisdurchmesser : 1,5 mm  
Gewicht : 1,1 kg

Geliefert mit Staubbox



Sehr kompakte Maschine.





Specialized Sägeblatt  
24 Zähne, Art. B-09195

## HS7101J

### Handkreissäge

Durchmesser Sägeblatt : 190 mm  
Leistungsaufnahme : 1'400 W  
Leerlaufdrehzahl : 5'500 U/min  
Max. Schnittleistung 90°/50°/45° : 67/43,5/48,5 mm  
Gewicht : 3,8 kg

Geliefert mit HM-Blatt, Parallelanschlag,  
Absaugstutzen, Schlüssel und Makpac-D  
Transportkoffer + 1x Specialized Sägeblatt  
24 Zähne, Art. B-09195



## JR3061T

### Säbelsäge

Hubzahl : 0 - 3000 U/min  
Leistungsaufnahme : 1'250 W  
Hubhöhe : 32 mm  
Max. Schnittleistung Holz (90°)/Rohr : 255/130 mm  
Gewicht : 3,8 kg

Geliefert mit Transportkoffer



Säbelsägeblatt-  
schnellbefestigung.



Praktisch mit dem  
Fahrzeug mitzunehmen.

## LF1000

### Flipper Tisch und Gehrungs- und Kappsäge

Durchmesser Sägeblatt : 260 mm  
Leistungsaufnahme : 1'650 W  
Leerlaufdrehzahl : 2'700 U/min  
Max. Schnittleistung 45°-90°: 48/70 mm  
Max. Neigungswinkel R : 45 / 0°  
Max. Gehrungsschnitt L : 45 / 45°  
Gewicht : 36 kg

Geliefert mit Sägeblatt, Vertikalschraubzwinge,  
Winkelinstellendreieck, Parallelanschlag und Staubsack



## GA4550R

Winkelschleifer 115 mm

Leistungsaufnahme : 1'300 W  
 Leerlaufdrehzahl : 11'000 U/min  
 Spindelgewinde : M14  
 Bohrung : 22,23 mm  
 Gewicht : 2,8 kg

Geliefert mit Seitengriff, Schutzhaube,  
 ohne Schrupscheibe



## DK0054GF

SET 2 Winkelschleifer

- 1x Winkelschleifer GA9020R Ø 230 mm
- 1x Winkelschleifer 9558NB Ø 125 mm
- 1x Schrupscheibe, Art. 741472-7
- 1x Transportkoffer



## HR1840J

Bohrhammer SDS-PLUS

Leistungsaufnahme : 470 W  
 0 - 2'100 U/min / 0 - 4'800 Schläge/min  
 Bohrleistung in Holz / Beton / Stahl : 24/18/13 mm  
 Einzelschlagstärke : 1,4 J  
 Gewicht : 2,4 kg

Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff  
 und Makpac-B Transportkoffer



## HR2631FT12

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen SDS-PLUS

Leistungsaufnahme : 800 W  
 0 - 1'200 U/min / 0 - 4'600 Schläge/min  
 Bohrleistung in Holz / Beton / Stahl : 32/26/16 mm  
 Einzelschlagstärke : 2,4 J  
 Gewicht : 3,1 kg

Geliefert mit 2 Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff  
 und Bohr- und Meisselset

## HR4003C

Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX

Leistungsaufnahme : 1'100 W  
 250 - 500 U/min  
 1'450 - 2'900 Schläge/min  
 Einzelschlagstärke : 8,3 J  
 Gewicht : 6,2 kg

Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriffe,  
 Fett und Transportkoffer





## DCL181FRFW

Akku-Handstaubsauger LXT®

Luftvolumen : 1,4 m³/min  
 Max. Unterdruck : 5,3 kPa  
 Behältervolumen Staub : 0,65 L  
 Gewicht inkl. Akku : 0,81 kg

Geliefert mit 1x 3.0 Ah, standard Ladegerät,  
 Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr,  
 Fugendüsenhalter, Stoff -Filter und -Vorfilter

**18V**  
LITHIUM-ION

3.0Ah

60 min



## DVC157LZX3

Akku-Staubsauger LXT®

Luftvolumen : 2,4 m³/min  
 Max. Unterdruck : 11 kPa  
 Behältervolumen Staub : 15 L  
 Gewicht inkl. Akku : 8,6 kg

Geliefert mit Saugschlauch, Werkzeugadapter Anschluss, Verbindungs-  
 mufe Anschluss, Saugschlauch, Metall-Saugrohr, gebogenes  
 Handrohr, Boden- und Fugendüse, HEPA-Filter, Vorfilter, Schaumstoff  
 Filter, AWS Einheit, ohne Akku, ohne Ladegerät

18V + 18V → 36V

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREM PROTECTOR TECHNOLOGY

**AWS**

**HEPA**  
filter



## VC2000L

Nass- und Trockensauger

Luftvolumen : 3,6 m³/min  
 Max. Unterdruck : 21 kPa  
 Behältervolumen Staub/Flüssigkeit : 16/13 L  
 Gewicht : 7,5 kg

Geliefert mit Saugschlauch mit gebogenem Handgriff,  
 Bodendüse, Universaldüse, Entsorgungssack und  
 Filterelement aus PET-Vlies



Zwei Akkus-Steckplätze zur  
 Verlängerung der Laufzeit.



## VC005GLZ

Akku-Staubsauger XGT®

Luftvolumen : 2,8 m³/min  
 Max. Unterdruck : 23 kPa  
 Behältervolumen Staub : 8 L  
 Gewicht inkl. Akku : 11 kg

Geliefert mit Handrohr gebogen, Schlauch, Teleskop-Rohr,  
 Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack und Gewebe-Filter,  
 ohne Akku, ohne Ladegerät

**XGT**  
**40V** Li-ion

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREM PROTECTOR TECHNOLOGY



Handlicher Griff und geringe Vibration.

## DUH506RF

Akku-Heckenschere LXT®

Schnittlänge : 50 cm  
Hubzahl : 4'000 U/min  
Max. Dicke des Asts : 20 mm  
Maximale Leistung : 320 W  
Gewicht inkl. Akku : 2,9 kg

Deliefert mit 1x Akku 3.0 Ah,  
Schnellladegerät und Messerschutz



## DUH507RF

Akku-Heckenschere LXT®

Schnittlänge : 50 cm  
Hubzahl : 2'700 U/min  
Max. Dicke des Asts : 15 mm  
Maximale Leistung : 250 W  
Gewicht inkl. Akku : 3 kg

Deliefert mit 1x Akku 3.0 Ah,  
Schnellladegerät und Messerschutz



Mit Sicherheitsschalter.



## UC3551A

Schienenlänge : 35 cm  
Gewicht : 5,5 kg



## UC4051A

Schienenlänge : 40 cm  
Gewicht : 5,6 kg



Mit werkzeugloser  
Kettenspannung.

## UC3551A et UC4051A

Elektro-Kettensäge

Leistungsaufnahme : 2'000 W  
Kettengeschwindigkeit : 14,5 m/s  
Kettenteilung : 3/8"  
Nutbreite : 1,3 mm  
Tank Kettenöl : 0,2 L

Deliefert mit 2 Halbmeissel Sicherheitsketten, Sternsschwert,  
Kettenschutz und Sicherheitshaken für Verlängerungskabel

Preise gültig vom 01.04.2024 bis 30.06.2024